



Qualidade e
sofisticação

 **flex**



MANHATTAN PRESIDENTE

PO17000



Assento encosto Presidente Manhattan



Estrutura em compensado multilaminado, tipo concha única 18mm



Espuma laminada densidade D26 e D28



Pistão de Classe 4 130kg



União assento encosto em aço carbono



Tecidos couro/Dunnas curvim/couro sintético



Produto de alta resistência.

Modelo de Braço



Braço em alumínio | Fixo
Em tecido do tipo escolhido com espuma alta suave ao toque.

Opções de Base



Estrela em aço cromado
Rodas com 55mm de diâmetro em nylon



Sistema relax regulagem de tensão por manipulo ou com relax com trava de inclinação tipo excêntrico



Dunas Café



Dunas Pérola



Dunas Prata



Dunas Preto



Dunas Rato



Uruguay Café



Uruguay Cinza



Uruguay Preto



MANHATTAN DIRETOR

PO17010



Assento encosto Diretor Manhattan



Estrutura em compensado multilaminada, tipo concha única 18mm



Espuma laminada densidade D26 e D28



Pistão de Classe 4 130kg



União assento encosto em aço carbono



Tecidos couro/Dunnas curvim/couro sintético



Produto de alta resistência.

Modelo de Braço



Braço em alumínio | Fixo
Em tecido do tipo escolhido com espuma alta suave ao toque.

Opções de Base



Estrela em aço cromado
Rodas com 55mm de diâmetro em nylon



Sistema relax regulagem de tensão por manípulo ou com relax com trava de inclinação tipo excêntrico



Base Fixa em S cromada



Dunas Café



Dunas Pérola



Dunas Prata



Dunas Preto




Dunas Rato



Uruguay Café



Uruguay Cinza



Uruguay Preto





MAGNUM PRESIDENTE


PO16000





Assento encosto Presidente Magum | Mola Encuada

 Estrutura em madeira anatômica multilaminada

 Espuma laminada densidade D22 a D28

 Pistão de Classe 4 para até 130kg

 União assento encosto em aço carbono

 Percinta elástica e Molas encauadas

 Produto de alta resistência.

Modelo de Braço



Braço em alumínio | Fixo
Em tecido do tipo escolhido com espuma alta suave ao toque.

Opções de Base



Estrela em aço cromado
Rodas com 55mm de diâmetro em nylon

Opção Giratória



Sistema relax com regulagem de tensão por manipulo ou Relax com sistema de trava para inclinação da cadeira



Dunas Café



Dunas Pérola



Dunas Prata



Dunas Preto




Dunas Rato



Uruguay Café



Uruguay Cinza



Uruguay Preto





MAGNUM DIRETOR


PO16010





Assento encosto Diretor Magum | Mola Ensacada

 Estrutura em madeira anatômica multilaminada

 Espuma laminada densidade D22 a D28

 Pistão de Classe 4 para até 160kg

 União assento encosto em aço carbono

 Percinta elástica e Molas ensacadas


 Produto de alta resistência.

Modelo de Braço



Braço em alumínio | Fixo
Em tecido do tipo escolhido com espuma alta suave ao toque.

Opções de Base

 Estrela em aço cromado
Rodas com 55mm de diâmetro em nylon

 Base Fixa cromada em aço carbono

Opção Giratória

 Sistema relax com regulagem de tensão por manípulo ou Relax com sistema de trava para inclinação da cadeira



Dunas Café



Dunas Pérola



Dunas Prata



Dunas Preto




Dunas Rato



Uruguay Café



Uruguay Cinza



Uruguay Preto



PRESIDENTE ELOY

PO3000



Assento encosto Presidente Eloy



Estrutura em compensado multilaminado



Espuma laminada densidade D22 a D28



Pistão de Classe 3 (110kg) e 4 (130kg)



União assento encosto e cabeça em lâmina de aço carbono



Costura artesanal de forma manual



Apoio de braço em resina plástica de alta resistência.

Opções de Braço



Regulagem de altura | Digitador



Fixo | Corsa



Sem Braço

Opções de Base



Sistema de plataforma com relax (com balanço)



Estrela em Resina plástica alta resistência com pistão classe 3 | Rodas de nylon 55mm de diâmetro



Estrela em Aço cromado e pistão classe 4 Rodas de nylon 55mm de diâmetro



Dunas Café



Dunas Pérola



Dunas Prata



Dunas Preto



Dunas Rato



Uruguay Café



Uruguay Cinza



Uruguay Preto



DIRETOR ELOY

PO3010



Assento encosto Diretor Eloy

Estrutura em compensado multilaminada

Espuma laminada densidade D22 a D28

Pistão de Classe 3 110kg ou Classe 4 130kg

União assento encosto em lâmina de aço carbono

Costura artesanal de forma manual

Apoio de braço em resina plástica de alta resistência.

Opções de Braço

Regulagem de altura | Digitador

Fixo | Corsa

Fixo | Cromado

Opções de Base

Estrela em resina plástica de alta resistência ou aço cromado | Rodas com 55mm de diâmetro em nylon

Sistema de plataforma com relax (com balanço)

Base Fixa preta

Base Fixa 04 pés preta

Longarina 02 a 04 Lugares



Dunas Café



Dunas Pérola



Dunas Prata



Dunas Preto



Dunas Rato



Uruguay Café



Uruguay Cinza



Uruguay Preto



EXECUTIVA ELOY

PO3020



Assento encosto Executiva Eloy

Estrutura em compensado multilaminado

Espuma laminada densidade D22 a D28

Pistão de Classe 3 que suporta 110kg

União assento encosto em lâmina de aço carbono

Costura artesanal de forma manual

Apoio de braço em resina plástica de alta resistência.

Opções de Braço

Regulagem de altura | Digitador

Fixo | Corsa

Sem Braço

Opções de Base

Estrela em resina plástica de alta resistência
Rodas com 55mm de diâmetro em nylon

Sistema de plataforma com relax (com balanço)

Base Fixa preta

Base Fixa 04 pés preta

Longarina 02 a 04 Lugares



Dunas Café



Dunas Pérola



Dunas Prata



Dunas Preto



Dunas Rato



Uruguay Café



Uruguay Cinza



Uruguay Preto



GENOVA PRESIDENTE

AE14000



Assento encosto Presidente Genova



Estrutura em compensado multilaminada, tipo concha única 18mm



Espuma laminada densidade D26 e D28



Pistão de Classe 4 130kg



União assento encosto em aço carbono



Tecidos couro/Dunnas curvim/couro sintético



Produto de alta resistência.

Modelo de Braço



Braço em alumínio | Fixo
Em tecido do tipo escolhido com espuma alta suave ao toque.

Opções de Base



Estrela em aço cromado
Rodas com 55mm de diâmetro em nylon



Sistema relax regulagem de tensão por manipulo ou com relax com trava de inclinação tipo excêntrico



Dunas Café



Dunas Pérola



Dunas Prata



Dunas Preto




Dunas Rato



Uruguay Café



Uruguay Cinza



Uruguay Preto



GENOVA DIRETOR

PO 14010



Assento encosto Diretor Genova



Estrutura em compensado multilaminada, tipo concha única 18mm



União assento encosto em aço carbono



Espuma laminada densidade D22 e D28



Pistão de Classe 4 130kg



Tecidos couro/Dunnas curvim/couro sintético



Produto de alta resistência.

Modelo de Braço



Braço em alumínio | Fixo
Em tecido do tipo escolhido com espuma alta suave ao toque.

Opções de Base



Estrela em aço cromado
Rodas com 55mm de diâmetro em nylon



Sistema relax regulagem de tensão por manípulo ou com relax com trava de inclinação tipo excêntrico



Base Fixa em S cromada em aço carbono



Dunas Café



Dunas Pérola



Dunas Prata



Dunas Preto



Dunas Rato



Uruguay Café



Uruguay Cinza



Uruguay Preto



SLIM PRESIDENTE

AE 1080



Assento encosto Presidente Slim



Estrutura em compensado multilaminado, encosto tecido ou tela poliéster



União assento encosto em aço carbono



Espuma laminada densidade D28



Tecidos couro / telas curvim/couro sintético



Pistão de Classe 3 110kg ou Classe 4 130kg



Produto de alta resistência.

Modelo de Braço



Braço Preto ou cromado | Fixo
Em tecido do tipo escolhido com espuma suave ao toque.

Opções de Base



Sistema de plataforma com relax (com balanço)



Estrela em Resina plástica alta resistência com pistão classe 3 | Rodas de nylon 55mm de diâmetro



Estrela em Aço cromado e pistão classe 4
Rodas de nylon 55mm de diâmetro



Dunas Café



Dunas Pérola



Dunas Prata



Dunas Preto




Dunas Rato



Curvim Café



Curvim Chocolate



Curvim Preto

SLIM DIRETOR

AE 1070



Assento encosto Presidente Slim



Estrutura em compensado multilaminado, encosto tecido ou tela poliéster



União assento encosto em aço carbono



Espuma laminada densidade D28



Tecidos couro / telas curvim/couro sintético



Pistão de Classe 3 110kg ou Classe 4 130kg



Produto de alta resistência.

Modelo de Braço



Braço Preto ou cromado | Fixo
Em tecido do tipo escolhido com espuma suave ao toque.

Opções de Base



Estrela em resina plástica ou aço cromado de alta resistência | Rodas com 55mm de diâmetro em nylon



Sistema de plataforma com relax (com balanço)



Base Fixa em S preta ou cromada



Base Fixa 04 pés preta



Longarina 02 a 04 Lugares



Dunas Café



Dunas Pérola



Dunas Prata



Dunas Preto



Dunas Rato



Curvim Chocolate



Curvim Preto

SOFT

AE1090



Assento encosto tecido Soft



Estrutura em madeira anatômica multilaminada



Espuma laminada densidade D28



Pistão de Classe 3 (110kg) ou Classe 4 (130kg)



União assento encosto em lâmina de aço carbono



Tecidos couro / telas curvim/couro sintético



Apoio de braço em resina plástica de alta resistência.

Opções de Braço



Regulagem de altura | Digitador



Fixo | Cromado



Sem Braço

Opções de Base



Estrela em resina plástica ou Aço cromado
Rodas com 55mm de diâmetro em nylon



Sistema de plataforma com relax (com balanço)



Base Fixa em S preta ou cromada



Base Fixa 04 pés preta



Longarina 02 a 04 Lugares



Dunas Café



Dunas Pérola



Dunas Prata



Dunas Preto




Dunas Rato



JSerrano Azul



JSerrano Preto



Curvim Café




Curvim Chocolate



Curvim Preto

PRESIDENTE FOX

AE5000



Assento encosto Presidente Fox



Estrutura em compensado multilaminada, encosto tecido em tela poliéster



Espuma laminada densidade D28



Pistão de Classe 3 110kg ou Classe 4 130kg



União assento encosto em lâmina de aço carbono



Tecidos couro / curvim/couro sintético



Apoio de braço em resina plástica de alta resistência.

Opções de Braço



Regulagem de altura | Digitador



Fixo | Corsa



Sem Braço

Opções de Base



Sistema de plataforma com relax (com balanço)



Estrela em Resina plástica alta resistência com pistão classe 3 | Rodas de nylon 55mm de diâmetro



Estrela em Aço cromado e pistão classe 4 Rodas de nylon 55mm de diâmetro



Dunas Café



Dunas Pérola



Dunas Prata



Dunas Preto



Dunas Rato



JSerrano Azul



JSerrano Preto



Curvim Café



Curvim Chocolate



Curvim Preto



DIRETOR FOX

AE 5010



Assento encosto Diretor Fox



Estrutura em compensado multilaminada, encosto tecido em tela poliéster



União assento encosto em lâmina de aço carbono



Espuma laminada densidade D28



Pistão de Classe 3 110kg ou Classe 4 130kg



Tecidos couro / curvim / couro sintético



Apoio de braço em resina plástica de alta resistência.

Opções de Braço



Regulagem de altura | Digitador



Fixo | Corsa



Sem Braço

Opções de Base



Estrela em resina plástica de alta resistência ou aço cromado | Rodas com 55mm de diâmetro em nylon



Sistema de plataforma com relax (com balanço)



Base Fixa preta



Base Fixa 04 pés preta



Longarina 02 a 04 Lugares



Dunas Café



Dunas Pérola



Dunas Prata



Dunas Preto



Dunas Rato



JSerrano Azul



JSerrano Preto



Curvim Café



Curvim Chocolate



Curvim Preto



EXECUTIVA FOX

PO3020



Assento encosto Executiva Fox

Estrutura em compensado multilaminado

Espuma laminada densidade D22 a D28

Pistão de Classe 3 que suporta 110kg

União assento encosto em lâmina de aço carbono

Costura artesanal de forma manual

Apoio de braço em resina plástica de alta resistência.

Opções de Braço

Regulagem de altura | Digitador

Fixo | Corsa

Sem Braço

Opções de Base

Estrela em resina plástica de alta resistência
Rodas com 55mm de diâmetro em nylon

Sistema de plataforma com relax (com balanço)

Base Fixa preta

Base Fixa 04 pés preta

Longarina 02 a 04 Lugares



Dunas Café



Dunas Pérola



Dunas Prata



Dunas Preto



Dunas Rato



JSerrano Azul



JSerrano Preto



Curvim Café



Curvim Chocolate



Curvim Preto



CONDOR PRESIDENTE

AE4000



Assento encosto Condor Presidente



Estrutura em madeira anatômica multilaminada



União assento encosto em lâmina de aço carbono com acabamento em PVC



Espuma injetada densidade D45 a D55



Costurada por robô tipo CNC



Pistão de Classe 3 ou 4 para até 110kg



Resina plástica de alta resistência.

Opções de Braço



Regulagem de altura | Digitador



Fixo | Corsa



Fixo | Cromado

Opções de Base



Sistema de plataforma com relax (com balanço)



Estrela em Resina plástica alta resistência com pistão classe 3 | Rodas de nylon 55mm de diâmetro



Estrela em Aço cromado e pistão classe 4 Rodas de nylon 55mm de diâmetro



Dunas Café



Dunas Pérola



Dunas Prata



Dunas Preto



Dunas Rato



JSerrano Azul



JSerrano Preto



Curvim Café



Curvim Chocolate



Curvim Preto



CONDOR DIRETOR

AE4002



Assento encosto Condor Diretor com lâmina



Estrutura em madeira anatômica multilaminada



Espuma injetada densidade D45 a D55



Pistão de Classe 3 para até 110kg



Perfil de acabamento em PVC



Costurada por robô tipo CNC



Resina plástica de alta resistência.

Opções de Braço



Regulagem de altura | Digitador



Fixo | Corsa



Sem Braço

Opções de Base



Estrela em resina plástica ou aço cromado de alta resistência | Rodas com 55mm de diâmetro em nylon



Sistema de plataforma com relax (com balanço)



Base Fixa em S preta ou cromada



Base Fixa 04 pés preta



Longarina 02 a 04 Lugares



Dunas Café



Dunas Pérola



Dunas Prata



Dunas Preto



Dunas Rato



JSerrano Azul



JSerrano Preto



Curvim Café



Curvim Chocolate



Curvim Preto



CONDOR EXECUTIVA

AE4003



Assento encosto Condor Executiva com lâmina



Estrutura em madeira anatômica multilaminada



Espuma injetada densidade D45 a D55



Pistão de Classe 3 para até 110kg



Perfil de acabamento em PVC



Costurada por robô tipo CNC



Resina plástica de alta resistência.

Opções de Braço



Regulagem de altura | Digitador



Fixo | Corsa



Sem Braço

Opções de Base



Estrela em resina plástica ou aço cromado de alta resistência | Rodas com 55mm de diâmetro em nylon



Sistema de plataforma com relax (com balanço)



Base Fixa em S preta ou cromada



Base Fixa 04 pés preta



Longarina 02 a 04 Lugares



Dunas Café



Dunas Pérola



Dunas Prata



Dunas Preto



Dunas Rato



JSerrano Azul



JSerrano Preto



Curvim Café



Curvim Chocolate



Curvim Preto



TRADICIONAL PRESIDENTE COM COSTURA

AE3000



Assento encosto Presidente com Costura



Estrutura em madeira anatómica multilaminada



Espuma injetada densidade D45 a D55



Pistão de Classe 3 (110kg) ou Classe 4 (130kg)



União assento encosto em lâmina de aço carbono com acabamento em PVC



Costurada por robô tipo CNC



Apoio de braço em resina plástica de alta resistência.

Opções de Braço



Regulagem de altura | Digitador



Fixo | Corsa



Fixo | Cromado

Opções de Base



Sistema de plataforma com relax (com balanço)



Estrela em Resina plástica alta resistência com pistão classe 3 | Rodas de nylon 55mm de diâmetro



Estrela em Aço cromado e pistão classe 4 Rodas de nylon 55mm de diâmetro



Dunas Café



Dunas Pérola



Dunas Prata



Dunas Preto



Dunas Rato



JSerrano Azul



JSerrano Preto



Curvim Café



Curvim Chocolate



Curvim Preto

TRADICIONAL DIRETOR COM COSTURA

AE3010



Assento encosto tradicional Diretor com costura

Estrutura em madeira anatômica multilaminada

Espuma injetada densidade D45 a D55

Pistão de Classe 3 (110kg) ou Classe 4 (130kg)

União assento encosto em lâmina de aço carbono com acabamento em PVC

Costurada por robô tipo CNC

Apoio de braço em resina plástica de alta resistência.

Opções de Braço

Regulagem de altura | Digitador

Fixo | Corsa

Sem Braço

Opções de Base

Estrela em resina plástica de alta resistência ou aço cromado | Rodas com 55mm de diâmetro em nylon

Sistema de plataforma com relax (com balanço)

Base Fixa preta

Base Fixa 04 pés preta

Longarina 02 a 04 Lugares



Dunas Café



Dunas Pérola



Dunas Prata



Dunas Preto



Dunas Rato



JSerrano Azul



JSerrano Preto



Curvim Café



Curvim Chocolate



Curvim Preto

TRADICIONAL COSTURADA DIRETORZINHA



Assento encosto tradicional Diretorzinha com costura

Estrutura em madeira anatómica multilaminada

Espuma injetada densidade D45 a D55

Pistão de Classe 3 (110kg) ou Classe 4 (130kg)

União assento encosto em lâmina de aço carbono com acabamento em PVC

Costurada por robô tipo CNC

Apoio de braço em resina plástica de alta resistência.

Opções de Braço

Regulagem de altura | Digitador

Fixo | Corsa

Sem Braço

Opções de Base

Estrela em resina plástica de alta resistência Rodas com 55mm de diâmetro em nylon

Sistema de plataforma com relax (com balanço)

Base Fixa 04 pés preta

Base Fixa preta

Longarina 02 a 04 Lugares



Dunas Café



Dunas Pérola



Dunas Prata



Dunas Preto



Dunas Rato



JSerrano Azul



JSerrano Preto



Curvim Café



Curvim Chocolate



Curvim Preto

TRADICIONAL EXECUTIVA COM COSTURA



Assento encosto tradicional Executiva com costura

Estrutura em madeira anatômica multilaminada

Espuma injetada densidade D45 a D55

Pistão de Classe 3 (110kg) ou Classe 4 (130kg)

União assento encosto em lâmina de aço carbono com acabamento em PVC

Costurada por robô tipo CNC

Apoio de braço em resina plástica de alta resistência.

Opções de Braço

Regulagem de altura | Digitador

Fixo | Corsa

Sem Braço

Opções de Base

Estrela em resina plástica de alta resistência ou aço cromado | Rodas com 55mm de diâmetro em nylon

Sistema de plataforma com relax (com balanço)

Base Fixa 04 pés preta

Base Fixa preta

Longarina 02 a 04 Lugares



Dunas Café



Dunas Pérola



Dunas Prata



Dunas Preto



Dunas Rato



JSerrano Azul



JSerrano Preto



Curvim Café



Curvim Chocolate



Curvim Preto



 (65) 3682-6069  (65) 9999-9999  comercial@vflex.ind.br

 Rua Projetada, 117 | Pampulha | Várzea Grande - MT | 78110-738

www.vflex.ind.br   