



Qualidade e
sofisticação



MAGNUM PRESIDENTE

PO16000



Assento encosto Presidente Magnum | Mola Ensacada



Estrutura em madeira anatômica multilaminada



Espuma laminada densidade D22 a D28



Pistão de Classe 4 para até 130kg



União assento encosto em aço carbono



Percinta elástica e Molas ensacadas



Produto de alta resistência.

Modelo de Braço



Braço em alumínio | Fixo
Em tecido do tipo escolhido com espuma alta suave ao toque.

Opções de Base



Estrela em aço cromado
Rodas com 55mm de diâmetro em nylon

Opção Giratória



Sistema relax com regulagem de tensão por manipulo ou Relax com sistema de trava para inclinação da cadeira



Dunas Café



Dunas Pérola



Dunas Prata



Dunas Preto




Dunas Rato



Uruguay Café



Uruguay Cinza



Uruguay Preto



MAGNUM DIRETOR

PO16010



Assento encosto Diretor Magum | Mola Ensacada

 Estrutura em madeira anatômica multilaminada

 União assento encosto em aço carbono

 Espuma laminada densidade D22 a D28

 Percinta elástica e Molas ensacadas

 Pistão de Classe 4 para até 160kg

 Produto de alta resistência.

Modelo de Braço



Braço em alumínio | Fixo
Em tecido do tipo escolhido com espuma alta suave ao toque.

Opções de Base



Estrela em aço cromado
Rodas com 55mm de diâmetro em nylon



Base Fixa cromada em aço carbono

Opção Giratória



Sistema relax com regulagem de tensão por manipulo ou Relax com sistema de trava para inclinação da cadeira



Dunas Café



Dunas Pérola



Dunas Prata



Dunas Preto



Dunas Rato



Uruguay Café



Uruguay Cinza



Uruguay Preto



PRESIDENTE ELOY

PO3000



Assento encosto Presidente Eloy



Estrutura em compensado multilaminado



Espuma laminada densidade D22 a D28



Pistão de Classe 3 (110kg) e 4 (130kg)



União assento encosto e cabeça em lâmina de aço carbono



Costura artesanal de forma manual



Apoio de braço em resina plástica de alta resistência.

Opções de Braço



Regulagem de altura | Digitador



Fixo | Corsa



Sem Braço

Opções de Base



Sistema de plataforma com relax (com balanço)



Estrela em Resina plástica alta resistência com pistão classe 3 | Rodas de nylon 55mm de diâmetro



Estrela em Aço cromado e pistão classe 4 Rodas de nylon 55mm de diâmetro



Dunas Café



Dunas Pérola



Dunas Prata



Dunas Preto



Dunas Rato



Uruguay Café



Uruguay Cinza



Uruguay Preto



DIRETOR ELOY

PO3010



Assento encosto Diretor Eloy



Estrutura em compensado multilaminado



Espuma laminada densidade D22 a D28



Pistão de Classe 3 110kg ou Classe 4 130kg



União assento encosto em lâmina de aço carbono



Costura artesanal de forma manual



Apoio de braço em resina plástica de alta resistência.

Opções de Braço



Regulagem de altura | Digitador



Fixo | Corsa



Fixo | Cromado

Opções de Base



Estrela em resina plástica de alta resistência ou aço cromado | Rodas com 55mm de diâmetro em nylon



Sistema de plataforma com relax (com balanço)



Base Fixa preta



Base Fixa 04 pés preta



Longarina 02 a 04 Lugares



Dunas Café



Dunas Pérola



Dunas Prata



Dunas Preto



Dunas Rato



Uruguay Café



Uruguay Cinza



Uruguay Preto



EXECUTIVA ELOY

PO3020



Assento encosto Executiva Eloy



Estrutura em compensado multilaminado



Espuma laminada densidade D22 a D28



Pistão de Classe 3 que suporta 110kg



União assento encosto em lâmina de aço carbono



Costura artesanal de forma manual



Apoio de braço em resina plástica de alta resistência.

Opções de Braço



Regulagem de altura | Digitador



Fixo | Corsa



Sem Braço

Opções de Base



Estrela em resina plástica de alta resistência Rodas com 55mm de diâmetro em nylon



Sistema de plataforma com relax (com balanço)



Base Fixa preta



Base Fixa 04 pés preta



Longarina 02 a 04 Lugares



Dunas Café



Dunas Pérola



Dunas Prata



Dunas Preto



Dunas Rato



Uruguay Café



Uruguay Cinza



Uruguay Preto



SLIM PRESIDENTE

AE 1080



Assento encosto Presidente Slim



Estrutura em compensado multilaminado, encosto tecido ou tela poliéster



União assento encosto em aço carbono



Espuma laminada densidade D28



Tecidos couro / telas curvim/couro sintético



Pistão de Classe 3 110kg ou Classe 4 130kg



Produto de alta resistência.

Modelo de Braço



Braço Preto ou cromado | Fixo
Em tecido do tipo escolhido com espuma suave ao toque.

Opções de Base



Sistema de plataforma com relax (com balanço)



Estrela em Resina plástica alta resistência com pistão classe 3 | Rodas de nylon 55mm de diâmetro



Estrela em Aço cromado e pistão classe 4
Rodas de nylon 55mm de diâmetro



Dunas Café



Dunas Pérola



Dunas Prata



Dunas Preto




Dunas Rato



Curvim Café



Curvim Chocolate



Curvim Preto



SLIM DIRETOR

AE 1070



Assento encosto Presidente Slim



Estrutura em compensado multilaminado, encosto tecido ou tela poliéster



União assento encosto em aço carbono



Espuma laminada densidade D28



Tecidos couro / telas curvim/couro sintético



Pistão de Classe 3 110kg ou Classe 4 130kg



Produto de alta resistência.

Modelo de Braço



Braço Preto ou cromado | Fixo
Em tecido do tipo escolhido com espuma suave ao toque.

Opções de Base



Estrela em resina plástica ou aço cromado de alta resistência | Rodas com 55mm de diâmetro em nylon



Sistema de plataforma com relax (com balanço)



Base Fixa 04 pés preta



Base Fixa em S preta ou cromada



Longarina 02 a 04 Lugares



Dunas Café



Dunas Pérola



Dunas Prata



Dunas Preto



Dunas Rato



Curvim Chocolate



Curvim Preto



SOFT

AE1090



Assento encosto tecido Soft



Estrutura em madeira anatômica multilaminada



Espuma laminada densidade D28



Pistão de Classe 3 (110kg) ou Classe 4 (130kg)



União assento encosto em lâmina de aço carbono



Tecidos couro / telas curvim/couro sintético



Apoio de braço em resina plástica de alta resistência.

Opções de Braço



Regulagem de altura | Digitador



Fixo | Cromado



Sem Braço

Opções de Base



Estrela em resina plástica ou Aço cromado
Rodas com 55mm de diâmetro em nylon



Sistema de plataforma com relax (com balanço)



Base Fixa em S preta ou cromada



Base Fixa 04 pés preta



Longarina 02 a 04 Lugares



Dunas Café



Dunas Pérola



Dunas Prata



Dunas Preto



Dunas Rato



JSerrano Azul



JSerrano Preto



Curvim Café



Curvim Chocolate



Curvim Preto



PRESIDENTE FOX

AE5000



Assento encosto Presidente Fox



Estrutura em compensado multilaminado, encosto tecido em tela poliéster



União assento encosto em lâmina de aço carbono



Espuma laminada densidade D28



Tecidos couro / curvim / couro sintético



Pistão de Classe 3 110kg ou Classe 4 130kg



Apoio de braço em resina plástica de alta resistência.

Opções de Braço



Regulagem de altura | Digitador



Fixo | Corsa



Sem Braço

Opções de Base



Sistema de plataforma com relax (com balanço)



Estrela em Resina plástica alta resistência com pistão classe 3 | Rodas de nylon 55mm de diâmetro



Estrela em Aço cromado e pistão classe 4 Rodas de nylon 55mm de diâmetro



Dunas Café



Dunas Pérola



Dunas Prata



Dunas Preto



Dunas Rato



JSerrano Azul



JSerrano Preto



Curvim Café



Curvim Chocolate



Curvim Preto



DIRETOR FOX

AE 5010



Assento encosto Diretor Fox



Estrutura em compensado multilaminado, encosto tecido em tela poliéster



União assento encosto em lâmina de aço carbono



Espuma laminada densidade D28



Tecidos couro / curvim / couro sintético



Pistão de Classe 3 110kg ou Classe 4 130kg



Apoio de braço em resina plástica de alta resistência.

Opções de Braço



Regulagem de altura | Digitador



Fixo | Corsa



Sem Braço

Opções de Base



Estrela em resina plástica de alta resistência ou aço cromado | Rodas com 55mm de diâmetro em nylon



Sistema de plataforma com relax (com balanço)



Base Fixa 04 pés preta



Base Fixa preta



Longarina 02 a 04 Lugares



Dunas Café



Dunas Pérola



Dunas Prata



Dunas Preto



Dunas Rato



JSerrano Azul



JSerrano Preto



Curvim Café



Curvim Chocolate



Curvim Preto



EXECUTIVA FOX

PO3020



Assento encosto Executiva Fox



Estrutura em compensado multilaminado



Espuma laminada densidade D22 a D28



Pistão de Classe 3 que suporta 110kg



União assento encosto em lâmina de aço carbono



Costura artesanal de forma manual



Apoio de braço em resina plástica de alta resistência.

Opções de Braço



Regulagem de altura | Digitador



Fixo | Corsa



Sem Braço

Opções de Base



Estrela em resina plástica de alta resistência Rodas com 55mm de diâmetro em nylon



Sistema de plataforma com relax (com balanço)



Base Fixa preta



Base Fixa 04 pés preta



Longarina 02 a 04 Lugares



Dunas Café



Dunas Pérola



Dunas Prata



Dunas Preto



Dunas Rato



JSerrano Azul



JSerrano Preto



Curvim Café



Curvim Chocolate



Curvim Preto



CONDOR PRESIDENTE

AE4000



Assento encosto Condor Presidente



Estrutura em madeira anatômica multilaminada



União assento encosto em lâmina de aço carbono com acabamento em PVC



Espuma injetada densidade D45 a D55



Costurada por robô tipo CNC



Pistão de Classe 3 ou 4 para até 110kg



Resina plástica de alta resistência.

Opções de Braço



Regulagem de altura | Digitador



Fixo | Corca



Fixo | Cromado

Opções de Base



Sistema de plataforma com relax (com balanço)



Estrela em Resina plástica alta resistência com pistão classe 3 | Rodas de nylon 55mm de diâmetro



Estrela em Aço cromado e pistão classe 4 Rodas de nylon 55mm de diâmetro



Dunas Café



Dunas Pérola



Dunas Prata



Dunas Preto



Dunas Rato



JSerrano Azul



JSerrano Preto



Curvim Café



Curvim Chocolate



Curvim Preto



CONDOR DIRETOR

AE4002



Assento encosto Condor Diretor com lâmina



Estrutura em madeira anatômica multilaminada



Espuma injetada densidade D45 a D55



Pistão de Classe 3 para até 110kg



Perfil de acabamento em PVC



Costurada por robô tipo CNC



Resina plástica de alta resistência.

Opções de Braço



Regulagem de altura | Digitador



Fixo | Corsa



Sem Braço

Opções de Base



Estrela em resina plástica ou aço cromado de alta resistência | Rodas com 55mm de diâmetro em nylon



Sistema de plataforma com relax (com balanço)



Base Fixa em S preta ou cromada



Base Fixa 04 pés preta



Longarina 02 a 04 Lugares



Dunas Café



Dunas Pérola



Dunas Prata



Dunas Preto



Dunas Rato



JSerrano Azul



JSerrano Preto



Curvim Café



Curvim Chocolate



Curvim Preto



CONDOR EXECUTIVA

AE4003



Assento encosto Condor Executiva com lâmina



Estrutura em madeira anatômica multilaminada



Perfil de acabamento em PVC



Espuma injetada densidade D45 a D55



Costurada por robô tipo CNC



Pistão de Classe 3 para até 110kg



Resina plástica de alta resistência.

Opções de Braço



Regulagem de altura | Digitador



Fixo | Corsa



Sem Braço

Opções de Base



Estrela em resina plástica ou aço cromado de alta resistência | Rodas com 55mm de diâmetro em nylon



Sistema de plataforma com relax (com balanço)



Base Fixa 04 pés preta



Base Fixa em S preta ou cromada



Longarina 02 a 04 Lugares



Dunas Café



Dunas Pérola



Dunas Prata



Dunas Preto



Dunas Rato



JSerrano Azul



JSerrano Preto



Curvim Café



Curvim Chocolate



Curvim Preto



TRADICIONAL PRESIDENTE COM COSTURA

AE3000



Assento encosto Presidente com Costura



Estrutura em madeira anatômica multilaminada



Espuma injetada densidade D45 a D55



Pistão de Classe 3 (110kg) ou Classe 4 (130kg)



União assento encosto em lâmina de aço carbono com acabamento em PVC



Costurada por robô tipo CNC



Apoio de braço em resina plástica de alta resistência.

Opções de Braço



Regulagem de altura | Digitador



Fixo | Corsa



Fixo | Cromado

Opções de Base



Sistema de plataforma com relax (com balanço)



Estrela em Resina plástica alta resistência com pistão classe 3 | Rodas de nylon 55mm de diâmetro



Estrela em Aço cromado e pistão classe 4 Rodas de nylon 55mm de diâmetro



Dunas Café



Dunas Pérola



Dunas Prata



Dunas Preto




Dunas Rato



JSerrano Azul



JSerrano Preto



Curvim Café



Curvim Chocolate



Curvim Preto



TRADICIONAL DIRETOR com COSTURA

AE3010



Assento encosto tradicional Diretor com costura



Estrutura em madeira anatômica multilaminada



União assento encosto em lâmina de aço carbono com acabamento em PVC



Espuma injetada densidade D45 a D55



Costurada por robô tipo CNC



Pistão de Classe 3 (110kg) ou Classe 4 (130kg)



Apoio de braço em resina plástica de alta resistência.

Opções de Braço



Regulagem de altura | Digitador



Fixo | Corsa



Sem Braço

Opções de Base



Estrela em resina plástica de alta resistência ou aço cromado | Rodas com 55mm de diâmetro em nylon



Sistema de plataforma com relax (com balanço)



Base Fixa 04 pés preta



Base Fixa preta



Longarina 02 a 04 Lugares



Dunas Café



Dunas Pérola



Dunas Prata



Dunas Preto



Dunas Rato



JSerrano Azul



JSerrano Preto



Curvim Café



Curvim Chocolate



Curvim Preto



TRADICIONAL COSTURADA DIRETORZINHA



Assento encosto tradicional Diretorzinha com costura



Estrutura em madeira anatômica multilaminada



Espuma injetada densidade D45 a D55



Pistão de Classe 3 (110kg) ou Classe 4 (130kg)



União assento encosto em lâmina de aço carbono com acabamento em PVC



Costurada por robô tipo CNC



Apoio de braço em resina plástica de alta resistência.

Opções de Braço



Regulagem de altura | Digitador



Fixo | Corsa



Sem Braço

Opções de Base



Estrela em resina plástica de alta resistência
Rodas com 55mm de diâmetro em nylon



Sistema de plataforma com relax (com balanço)



Base Fixa 04 pés preta



Base Fixa preta



Longarina 02 a 04 Lugares



Dunas Café



Dunas Pérola



Dunas Prata



Dunas Preto



Dunas Rato



JSerrano Azul



JSerrano Preto



Curvim Café



Curvim Chocolate



Curvim Preto



TRADICIONAL EXECUTIVA COM COSTURA



Assento encosto tradicional Executiva com costura



Estrutura em madeira anatômica multilaminada



União assento encosto em lâmina de aço carbono com acabamento em PVC



Espuma injetada densidade D45 a D55



Costurada por robô tipo CNC



Pistão de Classe 3 (110kg) ou Classe 4 (130kg)



Apoio de braço em resina plástica de alta resistência.

Opções de Braço



Regulagem de altura | Digitador



Fixo | Corsa



Sem Braço

Opções de Base



Estrela em resina plástica de alta resistência ou aço cromado | Rodas com 55mm de diâmetro em nylon



Sistema de plataforma com relax (com balanço)



Base Fixa 04 pés preta



Base Fixa preta



Longarina 02 a 04 Lugares



Dunas Café



Dunas Pérola



Dunas Prata



Dunas Preto



Dunas Rato



JSerrano Azul



JSerrano Preto



Curvim Café



Curvim Chocolate



Curvim Preto





 (65) 3682-6069  (65) 9999-9999  comercial@vflex.ind.br

 Rua Projetada, 117 | Pampulha | Várzea Grande - MT | 78110-738

www.vflex.ind.br   